

About

Alcune forme, in particolari contesti costruttivi sono funzionali più che estetiche. A KANDOVAN, nell'Azerbaijan orientale, le piccole finestre e le porte delle abitazioni scavate nella roccia, sono sempre a favore del sole, in modo da scaldare l'ambiente durante l'inverno. Ispirata dagli elementi sulle pareti di queste strutture, nasce la nuova linea d'illuminazione radente.


H



Inox Natural



Inox Graphite



Inox Bronze

130



H



Inox Natural



Inox Graphite



Inox Bronze

270





EN Frame and body made of AISI 316L stainless steel. Optical reflector in AISI 316L stainless steel for grazing lighting. Applied tempered shielding glass 4 mm thick. Wide and symmetrical optics at 2700K, 3000K and 4000K. Stainless steel fixing screws with color matched to the finish. Wall installation with polyethylene outer casing. Integrated power supply. HCT surface finish available in three variants.

ITA Cornice e corpo realizzati in acciaio inox AISI 316L. Riflettore ottico in acciaio inox AISI 316L per l'illuminazione radente. Vetro temprato di schermatura applicato di spessore 4 mm. Ottiche wide e simmetrica da 2700K, 3000K e 4000K. Viti di fissaggio in acciaio inox con colorazione abbinata alla finitura. Installazione a parete con contro-cassa in polietilene. Alimentatore integrato. Finitura superficiale HCT disponibile in tre varianti.

FR Cadre et corps en acier inox AISI 316L. Réflecteur optique en acier inox AISI 316L pour éclairage rasant. Verre trempé de protection appliqué de 4 mm d'épaisseur. Optiques larges et symétriques de 2700K, 3000K et 4000K. Vis de fixation en acier inox. Couleur assortie à la finition. Installation murale avec double caisse en polyéthylène. Alimentation intégrée. Finition de surface HCT disponible en trois variantes.

DE Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl AISI 316L. Optischer Reflektor aus Edelstahl AISI 316L für Streiflicht. Angewandtes gehärtetes Abschirmglas 4 mm dick. Optiken wide und symmetrisch von 2700K, 3000K und 4000K. Befestigungsschrauben aus Edelstahl, farblich auf die Endbearbeitung abgestimmt. Wandmontage mit Gehäuse aus Polyethylen. Integriertes Netzteil. HCT-Oberflächenbearbeitung in drei Ausführungen erhältlich.

KANDOVAN H130



Color

2700 K
186 lm

3000 K
197 lm

4000 K
212 lm

Emission



Power
3W





Codes
Technical details

IP65

IK08

Accessories p. 238

KANDOVAN H270




Color

2700 K
982 lm

3000 K
987 lm

4000 K
1047 lm

Emission



Power
10 W



Codes
Technical details

IP65

IK08

Accessories p. 238



Translations

EN Some shapes, in particular construction contexts, are functional rather than aesthetic. In KANDOVAN, in eastern Azerbaijan, the small windows and doors of the houses carved into the rock are always in favor of the sun, to warm the environment during the winter. Inspired by the elements on the walls of these structures, is born this new grazing lighting line.

FR Certaines formes, en particulier dans des contextes de construction, sont fonctionnelles plutôt qu'esthétiques. À KANDOVAN, dans l'est de l'Azerbaïdjan, les petites fenêtres et portes des maisons taillées dans la roche sont pensées pour laisser entrer le soleil, afin de réchauffer l'espace en hiver. Inspirée par les éléments sur les murs de ces structures, la nouvelle ligne d'éclairage rasant est née.

DE Einige Formen, insbesondere Konstruktionskontexte, sind eher funktional als ästhetisch. In KANDOVAN, im Osten Aserbaidschans, sind die kleinen Fenster und Türen der in den Fels gehauenen Häuser immer zur Sonne ausgerichtet, um die Umgebung im Winter zu erwärmen. Inspiriert von den Elementen an den Wänden dieser Bauwerke entsteht die neue Streiflichtlinie.