

# STARLIGHT

---

## About

STARLIGHT, per le sue dimensioni ridotte trova applicazione nei contesti dove è richiesta un'illuminazione discreta, ma scenografica. Sfizioso ed elegante, da anni illumina viali e camminamenti. Applicato sulle pareti ne disegna le superfici. Oggi ha mantenuto le sue caratteristiche fondamentali, ma brilla ancora di più.

# N



Inox Natural



Inox Graphite



Inox Bronze

100




**EN** Grazing light obtained thanks to the six windows with concentrating optics and color temperatures of 2700K, 3000K and 4000K. Entirely made in AISI 316L stainless steel with HCT surface finish available in three variants. Draining casing in polypropylene for wall and floor installation. Remote power supply to be placed inside the outer casing.

**ITA** Luce radente ottenuta grazie alle sei aperture con ottiche concentranti con temperature colore da 2700K, 3000K e 4000K. Realizzato totalmente in acciaio inox AISI 316L con finitura superficiale HCT disponibile in tre varianti. Controcassa drenante in polipropilene per installazione a parete e pavimento. Alimentatore remoto da posizionare all'interno della controcassa.

**FR** Lumière rasante obtenue grâce aux six ouvertures avec optiques de concentration et avec des températures de couleur de 2700K, 3000K et 4000K. Réalisé entièrement en acier inox AISI 316L avec finition de surface HCT disponible en trois variantes. Double caisse drainante en polypropylène pour installation murale et au sol. Alimentation à distance à placer à l'intérieur de la double caisse.


**DE** Streiflicht dank der sechs Öffnungen mit konzentrierender Optik mit Farbtemperaturen von 2700K, 3000K und 4000K. Vollständig hergestellt aus Edelstahl AISI 316L mit HCT-Oberflächenbearbeitung in drei Ausführungen erhältlich. Ablaufgehäuse aus Polypropylen für die Wand- und Bodenmontage. Fernstromversorgung im Außengehäuse zu positionieren.

### STARLIGHT N100



29

100



100

#### Color

2700 K  
1482 lm

3000 K  
1500 lm

4000 K  
1673 lm

#### Emission



360°

#### Power

5 W



Codes  
Technical details

IP66

IP67

IK10



Driver & accessories p. 238



---

#### Translations

EN STARLIGHT, due to its small size, finds application in contexts where discreet but scenographic lighting is required. Fanciful and elegant, it has been lighting up avenues and walkways for years. Applied on the walls it draws the surfaces. Today it has kept its basic characteristics, but it shines even more.

FR STARLIGHT, en raison de sa petite taille, est idéale pour les contextes où un éclairage discret mais scénographique est requis. Original et élégant, il illumine les avenues et allées depuis des années. Appliqué sur les murs, il dessine les surfaces. Aujourd'hui, il a conservé ses caractéristiques de base, mais il brille encore plus.

DE STARLIGHT findet aufgrund seiner geringen Größe Anwendung in Kontexten, in denen discrete, aber szenografische Beleuchtung erforderlich ist. Fantasievoll und elegant beleuchtet sie seit Jahren Alleen und Gehwege. Auf den Wänden aufgetragen, zeichnet es die Oberflächen. Bis heute hat es seine grundlegenden Eigenschaften behalten, aber mit noch mehr Glanz.