

# CONCEPT-0-35-2.2



Inspired by movement, flexibility and the thought of a unique visual identity, a new product range has been created. With the product range CONCEPT-0-35 you can create powerful circular light groups with a traditionally geometric concept.

Modulare LED-Leuchten mit 35mm breitem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit Epoxid-Polyester-Beschichtung, erhältlich in 10 verschiedenen Durchmessern und in 16 Standard-Farben. Ausgestattet mit der neuesten Generation von LEDs, Standardversion mit LED 3000K oder 4000K, CRI>80.

## TECHNISCHE DATEN


IP-Schutz:	IP40	Konverter:	Ein/Aus, DALI
CRI:	>80	Farbtemperatur:	3000K, 4000K, (2700K auf Anfrage)
Montageart:	Gependelt	Seilabhängung:	1.5m Standard (3m, 4.5m oder 6m auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt/Indirekt	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium / Silikon	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	gemäß Farbpalette, (RAL-Farben auf Anfrage)		

## Produkte aus der Familie CONCEPT-0-35



Deckenanbau

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## CONCEPT-0-35-2.2 Ein/Aus

IP40



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	$\alpha$	Preis exkl. MwSt.
14.1012.02 <b>K X</b>	Ø777x56mm	7475 lm	79 W	230V	Ein/Aus	2x140°	1254,40 <b>A</b>
14.1012.03 <b>K X</b>	Ø1136x56mm	11213 lm	120 W	230V	Ein/Aus	2x140°	1710,80 <b>A</b>
14.1012.04 <b>K X</b>	Ø1494x56mm	14720 lm	158 W	230V	Ein/Aus	2x140°	2181,20 <b>A</b>
14.1012.05 <b>K X</b>	Ø1853x56mm	18113 lm	202 W	230V	Ein/Aus	2x140°	3035,20 <b>A</b>
14.1012.06 <b>K X</b>	Ø2569x56mm	26082 lm	284 W	230V	Ein/Aus	2x140°	4796,40 <b>A</b>
14.1012.07 <b>K X</b>	Ø2926x56mm	28980 lm	316 W	230V	Ein/Aus	2x140°	6185,20 <b>A</b>
14.1012.08 <b>K X</b>	Ø4000x56mm	40572 lm	448 W	230V	Ein/Aus	2x140°	8929,20 <b>A</b>
14.1012.09 <b>K X</b>	Ø5789x56mm	57960 lm	632 W	230V	Ein/Aus	2x140°	13353,20 <b>A</b>
14.1012.10 <b>K X</b>	Ø7936x56mm	81144 lm	896 W	230V	Ein/Aus	2x140°	18634,00 <b>A</b>

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
Kelvin: 03 / 04

**Wichtig:** Der Baldachin muss separat dazu bestellt werden. Ist nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten.

## CONCEPT-0-35-2.2 DALI

IP40



Art.-Nr.	Masse (ØxH)	Lichtstrom	Leistung	Spannung	Dimmbar	$\alpha$	Preis exkl. MwSt.
14.1013.02 <b>K X</b>	Ø777x56mm	7475 lm	79 W	230V	DALI	2x140°	1352,40 <b>A</b>
14.1013.03 <b>K X</b>	Ø1136x56mm	11213 lm	120 W	230V	DALI	2x140°	1808,80 <b>A</b>
14.1013.04 <b>K X</b>	Ø1494x56mm	14720 lm	158 W	230V	DALI	2x140°	2363,20 <b>A</b>
14.1013.05 <b>K X</b>	Ø1853x56mm	18113 lm	202 W	230V	DALI	2x140°	3217,20 <b>A</b>
14.1013.06 <b>K X</b>	Ø2569x56mm	26082 lm	284 W	230V	DALI	2x140°	5146,40 <b>A</b>
14.1013.07 <b>K X</b>	Ø2926x56mm	28980 lm	316 W	230V	DALI	2x140°	6535,20 <b>A</b>
14.1013.08 <b>K X</b>	Ø4000x56mm	40572 lm	448 W	230V	DALI	2x140°	9279,20 <b>A</b>
14.1013.09 <b>K X</b>	Ø5789x56mm	57960 lm	632 W	230V	DALI	2x140°	14039,20 <b>A</b>
14.1013.10 <b>K X</b>	Ø7936x56mm	81144 lm	896 W	230V	DALI	2x140°	19992,00 <b>A</b>

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  
Kelvin: 03 / 04

**Wichtig:** Der Baldachin muss separat dazu bestellt werden. Ist nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten.

Lieferbare Farben

Kelvin

### BALDACHIN ANBAU (ZENTRAL GELENDELT)



45 | Ø95

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
<b>14.1019.01 X</b>	Baldachin Anbau (zentral gehendelt) für Ø455mm & Ø777mm	28.00 A
<b>14.1019.02 X</b>	Baldachin Anbau (zentral gehendelt) für Ø1136mm	42.00 A
<b>14.1019.03 X</b>	Baldachin Anbau (zentral gehendelt) für Ø1494mm	42.00 A

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

### BALDACHIN ANBAU (PARALLEL GELENDELT)



45 | Ø95

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
<b>14.1019.04 X</b>	Baldachin Anbau (parallel gehendelt)	28.00 A

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

### BALDACHIN EINBAU (PARALLEL GELENDELT)



33 | Ø90  
 Ø70

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
<b>14.1019.05 X</b>	Baldachin Einbau (parallel gehendelt)	28.00 A

Farbe: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16




## AKUSTIKPANEL



Art.-Nr.	Beschreibung		Preis einkl. MwSt.
14.1018.01	Akustikpanel	für Ø455mm	196.00 A
14.1018.02	Akustikpanel	für Ø777mm	840.00 A
14.1018.03	Akustikpanel	für Ø1136mm	1890.00 A


## AKUSTIKMOOS




Art.-Nr.	Beschreibung		Preis einkl. MwSt.
14.1018.04	Akustikmoos	für Ø455mm	280.00 A
14.1018.05	Akustikmoos	für Ø777mm	1190.00 A
14.1018.06	Akustikmoos	für Ø1136mm	2702.00 A

## ANZAHL MODULE PRO LEUCHE

Durchmesser	Anzahl Module
Ø455mm	1
Ø777mm	1
Ø1136mm	1
Ø1494mm	1
Ø1853mm	2
Ø2569mm	4
Ø2926mm	4
Ø4000mm	4
Ø5789mm	8
Ø7936mm	16



## FARBPALETTE



01 → Weiss

02 → Schwarz

03 → Grau

04 → Blau

05 → Grün

06 → Gelb

07 → Rot

08 → Jungle



09 → Golden Eye

10 → Sahara

11 → Autumn

12 → Rusty Chain

13 → Pure Chocolate

14 → Mist

15 → Dark Rock

16 → Carbon