



Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil, Aluprofil nicht sichtbar; geeignet für Wand-, Decken- oder Pendelmontage; mit dreiseitiger Lichtabstrahlung ideal für die Aufhellung der Decke; Abdeckung satiniert für homogene Ausleuchtung; mit erhöhter Transmission und Diffusion
Bemerkung: Kann mit LED-Downlight, Schalter, Bewegungsmelder und Notelementen (1h und 3h) bestückt werden.


TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP20 (IP44 auf Anfrage)	Konverter:	Ein/Aus, DALI, PUSH-Dim, 1-10V
CRI:	>80	Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K
Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau, Gependelt	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001
Farbe:	Satiniert, RAL nach Wahl		



LICHTVERTEILUNGSKURVE

05.3080.06



PROFIL NHUA



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (BxH)	Preis exkl. MwSt.
05.3080.01 X	Aluminium-Profil	70x85mm (mit Abdeckung)	Auf Anfrage C
L Farbe: 13 / 99			

BLINDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3080.02	Blinddeckel Ist notwendig wo kein Diffusor vorgesehen ist	

ENDECKEL



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3080.03	Enddeckel für Grundprofil	70x29x2mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3080.04	Enddeckel für Abdeckung	64x58x2mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (LxBxH)
05.3080.05	Enddeckel für Profil + Diffusor	64x82x2mm

Lieferbare Farben



ABDECKUNGEN



Art.-Nr.	Beschreibung
05.3080.06	PMMA Diffusor satiniert


NOTMODULE




Art.-Nr.	Beschreibung	Lichtstrom
99.0002.01	LED Notlicht 1h - Selbstest	350 lm
99.0002.02	LED Notlicht 3h - Selbstest	350 lm
99.0002.03	LED Notlicht 1h - Selbstest DALI	350 lm
99.0002.04	LED Notlicht 3h - Selbstest DALI	350 lm

Bemerkung: Genaue Ausführung im Profil auf Anfrage

BEWEGUNGSMELDER




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.01	Bewegungsmelder (max 2 Konverter)



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0005.02	Tageslicht ond/oder Bewegungsmelder (max 2x5 Konverter)

Bemerkung: nur mit DALI dimmbarem Einsatz. Inkl. Fernbedienung um ein-/auszuschalten und zu dimmen.

BEFESTIGUNG




Art.-Nr.	Beschreibung
99.0008.01	Bohrloch für Deckenmontage

ABHÄNGUNGEN & ZULEITUNG



Art.-Nr.	Beschreibung
99.0009.01	Abhängesystem mit Drahtseil 2400mm
99.0009.02	Abhängesystem mit Drahtseil 4700mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
99.0010.01	Baldachin	RAL nach Wahl




NHUA



Ø100



Ø100



Ø100