
# **SPY-SMALL**



Bemerkung: Inkl. Kabelverbinder IP68



37,5


Die Wandeinbauleuchte SPY-SMALL ist da, man sieht sie aber nicht. Die Reinheit ihrer geometrischen Form macht sie zu einer optisch leichten Leuchte, die keine Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber wenn man sie bemerkt, ist sie sehr elegant. Wenn die SPY-SMALL eingeschaltet ist, strahlt diese ein helles und behagliches Licht aus. Das makellose Design wird durch das völlige Fehlen von Schrauben verstärkt. Der Polycarbonat-Körper trägt einen Diffusor aus Glas, der in diversen Farben erhältlich ist. Als Zubehör sind sowohl Unterputz- als auch Hohlwand-Montagegehäuse lieferbar. Die SPY-SMALL ist im Innen- und Aussenbereich einsetzbar.

#### **TECHNISCHE DATEN**

Farbe:

Ein/Aus Konverter: Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K CRI. >80 Montageart: Wandeinbau Garantie: 5 Jahre Lichtaustritt: CE, ISO 9001 Direkt nach unten strahlend Prüfzeichen: Material: Aluminium Zuleitung: 1,5 m Schwarz, Weiss, Grau, Anthrazit, Bronze

### LICHTVERTEILUNGSKURVEN



### SPY-SMALL-1.1 Glas transparent - Asymmetrisch





Farbe: 01 / 04 / 05 / 06 / 11






**ZUBEHÖR** 

ArtNr.	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
24.1210.07	Einbaugehäuse für Gipswände	19.50 A
24.1210.08	Einbaugehäuse für UP-Installation	16.50 A



## Lieferbare Farben



### Proflight



