XGHOST-02





Wandeinbauleuchte für den Aussenbereich, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert. Einbaubox aus Polycarbonat enthalten. Transparenter Diffusor aus Polycarbonat. LED-Treiber enthalten. Gummidichtung an der Kabeleinführung. Kabellänge 10cm Anwendungsbereich: dekorative Aussenbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

 IP-Schutz:
 IP65
 Farbe:
 Weiss matt, Schwarz matt

 CRI:
 >80
 Konverter:
 Ein/Aus

 CRI:
 >80
 Konverter:
 Ein/Aus

 Montageart:
 Wandeinbau
 Farbtemperatur:
 3000K, 4000K

 Lichtaustritt:
 Direkt nach unten strahlend
 Garantie:
 3 Jahre

 Material:
 Aluminium
 Prüfzeichen:
 CE, ISO 9001



LICHTVERTEILUNGSKURVE

55.1040.01>02 cd / sim | 507 | 1807 | 507 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |

XGHOST-02

55.1040.01 X

55.1040.02 X

85x32x85mm

Farbe: 01 / 04

4000K

>80

192 lm

Art.-Nr.

IP65 (€ ⊕ □ 74x74mm Farb-temperatur Lichtstrom LED Lichtstrom effektiv Masse (LxBxH) CRI Leistung Spannung 85x32x85mm 3000K >80 180 lm 89 lm 2W 230V Asymmetrisch 65.00 A

2W

230V

Asymmetrisch

65.00 A

98 lm







Lieferbare Farben